



Mali savjeti za velike trenutke

DOBRODOŠLICA NA SVIJET

Za suh i začepljen nosić

Aqua Maris nudi najčišće kapi morske vode, dokazano pogodne za uporabu od najranije dobi.



čistoća

učinkovitost

stručnost

jednostavnost

AQUA MARIS®

Lift the senses.
Osnažite osjeće.

**160 milijuna korisnika
na preko 20 tržišta**
ukazalo je povjerenje
originalnom hrvatskom
brendu. **Provjerite zašto!**





SADRŽAJ

Što ponijeti u rodilište	4
Savjeti za miran san u trudnoći	6
Koje namirnice treba izbjegavati u trudnoći	8
Važnost primjene dobrih bakterija od najranije dobi	10
Kalendar dohrane	12
Beba i povišena temperatura	14
Sigurnost i ljekovitost morske vode od prvoga dana	16
Nježna njega za nježnu dječju kožu	18
Donesite i vi osmijeh u bolnice	19
Vi pitate, mi odgovaramo	20
Klub vjernosti za trudnice i roditelje: Mamina škrinjica	21

Grafički dizajn: Jasno&Glasno

Izдавач: JGL d.d., www.jgl.hr

IMPRESSIONUM



Započnimo veselu obiteljsku avanturu!

Kada spoznate da ste trudni, nije neuobičajeno da se u glavi pojavi niz pitanja, no ne brinite - vrlo brzo ćete prihvatiti i zavoljeti svoju novu životnu ulogu. Kako buduće mame najčešće potroše vrijeme na istraživanje trudnoće, u ovome priručniku pripremili smo informacije o tome što očekivati u pojedinim stadijima trudnoće i kako olakšati tegobe koje ih prate. Po dolasku iz rodilišta, mladi roditelji puni su nedoumica pa donosimo savjete i o tome kako se pripremiti na novu avanturu nakon devet mjeseci slatkog iščekivanja. Slušajte svoje instinkte i budite najbolji roditelj što možete. Uživajte u novom periodu života, a mi se nadamo da ćemo vam u tome barem malo pomoći.

MAŠA SAFUNDŽIĆ KuČUK

MAJKA DVJU DJEVOJČICA,
DIREKTORICA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA






Što ponijeti u rodilište

Spremanje torbe za rodilište je čin koji za svaku trudnicu ima veliko značenje. U tom trenutku vjerojatno ste već nabavili svu opremu za bebu pa je spremanje torbe za rodilište ujedno i posljednja priprema za porod.

Kad je torba spremna, sve što trebate napraviti je: **rodit!** Mnoge mame upravo zato odgađaju spremanje torbe tik do pred sam termin poroda. No, kad dođe vrijeme za **odlazak u bolnicu**, bolje je da budete potpuno skoncentrirani na sebe, umjesto da si stvarate nepotreban stres i panično sakupljate stvari. Zato je dobro **planirati unaprijed**.

Kako bi vam bilo lakše pakirati se, imajte na umu da se trebate pripremiti za **tri različita „događaja“**: sam porod, boravak u rodilištu i izlazak iz rodilišta. Stvari za rodilište najbolje je spakirati u ruksak ili torbu i njih ćete ponijeti sa sobom kada pođete u bolnicu. Stvari za boravak na odjelu donijet će vam partner prilikom prve posjete, kao i stvari za izlazak iz rodilišta kad za to dođe vrijeme.



DOKUMENTI:

- osobna iskaznica
- zdravstvena iskaznica
- trudnička knjižica
- ultrazvučna knjižica
- nalaz o krvnoj grupi i Rh faktoru

ODJEĆA:

- jednu spavaćicu za radoonu i jednu rezervnu u koju ćete se presvući nakon poroda
- kućni ogrtač
- papuče i/ili gumene natikače u kojima možete pod tuš
- tople čarape ili dokolenke ako ste zimogrozni
- jednokratne mrežaste gaćice
- grudnjak za dojenje
- gumica ili obruč za kosu

KOZMETIČKA TORBICA:

- četkica i pasta za zube
- voda u spreju za osvježenje
- krema za suhu kožu i bradavice
- četka/češalj

HIGIJENSKE POTREPŠTINE:

- ručnik
- higijenski ulošci - najbolji su oni "staromodni" od obične vate
- toaletni papir (jedna ili dvije role)
- vlažne maramice
- dezinfekcijsko sredstvo za ruke ili tekući sapun
- ulošci za dojenje (nekoliko pari)

OSTALO:

- boca vode
- mobitel, punjač
- izdajalica za mlijeko
- nekoliko ručnika
- blagi gel za tuširanje

ZA IZLAZAK IZ RODILIŠTA:

- dvije-tri pelene
- pelenu za široko povijanje
- benkicu ili bodi
- odijelce
- kapicu
- dekicu
- autosjedalicu

Dodatak savjet: Kako su bolne bradavice normalna pojava kada tek počnete dojiti, savjetujemo da u rodilište ponesete i proizvod za njegu bradavica, poput **Maminog melema**. Isti se može koristiti i tijekom trudnoće kako bi se bradavice pripremile za dojenje. Nakon poroda može se koristiti između svakog podoja, a zbog pomno odabranih sastojaka nije ga potrebno odstraniti prije dojenja.

Torbu imajte spremnu **mjesec dana prije** termina poroda. Držite je uvijek na istom mjestu i pobrinite se da suprug ili drugi ukućani znaju gdje stoji.

Mamin melem



Mamin melem za njegu bradavica sadrži visoko pročišćeni ljekarnički lanolin koji stvara zaštitni sloj, smanjuje isušivanje i ublažava osjetljivost.



Savjeti za miran san u trudnoći

Mislili ste da problemi sa spavanjem počinju tek nakon poroda? Prevarili ste se: svaki trimestar trudnoće donosi specifične teškoće sa spavanjem.

PRVI TRIMESTAR

Umor je stalni pratitelj trudnoće, a u prvome trimestru rješavamo ga se - spavanjem. Tijelo naporno radi stvarajući novi život i posteljicu, povećava volumen krvi, srce brže tuče te se povećava razina **progesterona, hormona koji potiče na spavanje**. Sve to znači da ćete spavati više! Istodobno, dodatna tekućina nužna za povećanje volumena krvi kojom će se preko pupka hraniti dijete često će vas buditi za **mokrenje**. Uz to, neke trudnice budilicu će zamijeniti drukčijim buđenjem - **jutarnjom mučninom**.

Odmarajte se nakon obroka, uvedite barem pola sata dnevnoga odmora nakon ručka te pratite koje vam vrijeme sada najbolje odgovara za najučinkovitiji odmor. **Pijte dovoljno tekućine** tijekom cijelog dana kako ne biste cijelu noć išli na toalet. A ako se nikako ne možete namjestiti da vam bude ugodno - to je sasvim normalno! Tijelo vam se mijenja, a pomoći ćete mu budete li maštoviti s jastucima, prostorom i položajima.

DRUGI TRIMESTAR

Sada ćete najbolje spavati: noć ćete moći **prespavati u komadu**, ujutro ćete se buditi puni energije i veseli, a čak i ako nikada niste mogli samo malo odspavati poslijepodne i ostati prisebni, sada ćete moći. Iskoristite to do maksimuma jer treći je trimestar priprema za život s novorođenčetom. Sada je vrijeme da, ako već niste, **počnete spavati na boku**, a nekim trudnicama već u ovome razdoblju dobro dođe **jastuk za dojenje u obliku banane**.

TREĆI TRIMESTAR

Trbuš vam je već velik, što znači da je **spavanje na leđima** nemoguće, a možda se ne možete namjestiti niti s jastukom za dojenje. Ako se nikako ne možete dovoljno ugodno smjestiti na lijevome boku, s više jastuka između nogu i iza leđa, **fotelja koja se spušta** dobro je rješenje.

Opet počnite paziti kada i koliko pijete jer sada glava bebe **pritišće mjeđu nogama** pa ćete strpljenje koje ste vježbali u prvome trimestru s **čestim noćnim mokrenjima** sada testirati - s golemlim trbušom.

Osim svega navedenoga, **žgaravica, grčevi u nogama, hrkanje i micanje djeteta** mogu vas buditi tijekom svih noći trećega trimestra. Da ne spominjemo kako će vam se usred noćne budnosti vratiti sve horor priče o porodu koje ste ikada čuli! Stoga je najbolje da se o porodu i svome tijelu dobro informirate ili da pronađete **doulu**, odnosno educiranu i iskusnu osobu koja pruža kontinuiranu emocionalnu, fizičku i informativnu potporu majci prije, tijekom i nakon poroda.

Grčeve u nogama ublažit će svakodnevna lagana šetnja, topla kupka prije spavanja i izbjegavanje dugotrajnoga sjedenja prekriženih nogu. **Žgaravica** će nestati s povećanim brojem malih obroka tijekom dana, a **hrkanje** će nestati s viškom kilograma poslije poroda, nakon kojega slijede nove avanture u spavanju.



Koje namirnice treba izbjegavati u trudnoći

Trudnoća je izvor raznih praznovjerja, među kojima se nađe svašta - od kretanja preko želja i razmišljanja do hrane. Ipak, neke zabrane u vezi s hranom doista imaju smisla.

Prehranu u trudnoći svakako valja prilagoditi. Ne, to nije zato što jedete za dvoje: ne, ne treba vam **dvostruko više hrane**. Međutim, nekih sastojaka vam zaista treba više, a neki su pak prijeko potrebni za razvoj fetusa. I moguće je da upravo ti nedostaju u vašoj prehrani.

Primjerice, **folna kiselina**, koju nalazimo u zelenome lisnatom povrću, žitaricama, grahoricama, voću, kvascu i sojinim sjemenkama, iznimno je važna za **rani razvoj djeteta**. Nema li je dovoljno, središnji živčani sustav fetusa možda će se nepravilno razviti. Svježe voće i povrće donosi oblike **vitamina C**, koji pomaže protiv infekcija i osigurava posteljicu, ali ne operete li ga iznimno dobro, riskirate toksoplazmozu koja izaziva pobačaje i oštećenje ploda. To se, doduše, događa rijetko, ali ne znači da je zato imalo manje opasno u trudnoći!

Kalcij, nužan i djetetu i vama tijekom cijele trudnoće, potražite u lisnatome zelenom povrću, mahunarkama i brokuli, ali ne nužno i u mlijeku ili sirevima, unatoč tome što su oni najomiljeniji izvor kalcija. Nepasterizirano mlijeko i srevi poput mozzarella, fete,

camemberta ili svježega kravljeg sira mogu sadržavati **listeriju**, bakteriju koja izaziva listeriozu, bolest zbog koje dolazi do pobačaja i mrtvorodiće djece. Istu opasnost donosi i sušeni losos, inače bogat kalcijem. **Riba** je temelj zdrave prehrane, no u trudnoći sa svim valja oprezno! Sabljarke, skuše, tune i morski psi sadrže veće količine žive pa ih je nužno izbjegavati.

I dok nema nikakvih dokaza da podgrijavanja ili kuhanje hrane šteti na bilo koji način, **sirovo u trudnoći** nije cool! Zato sushi, sirove kamenice i klice preskočite, a usput pripazite i kako je pripremljeno **meso** koje konzumirate. Sve što nije potpuno pečeno, odnosno propisno termički obrađeno, potencijalno je izvor rijetkih, ali iznimno opasnih bolesti, poput već spomenute listerioze!

Pazite i što pijete. **Alkohol** valja sasvim izbaciti, a **svježe cijeđene sokove** zaobići iz istih razloga zbog kojih meso valja dobro skuhati. **Kavu, kolu, crne čajeve i čokoladu** konzumirajte s mjerom: više od 200 miligramma kofeina dnevno, pokazala su istraživanja, može utjecati na rast fetusa i dovesti do smanjene porođajne težine djeteta te povećati rizik od pobačaja.

Porast tjelesne težine kod žena logična je pojava tijekom trudnoće, no kilograme nerijetko tada dobiju i njihovi partneri. Muškarci trudnoću često doživljavaju kao vlastitu pa zajednički suživot s trudnicom utječe na povećanje obroka kod budućih tata, a posljedično i na porast kilograma.



Jeste li znali da i majčino mlijeko sadrži dobre bakterije, što jasno govori o njihovoj dobrobiti i načinu na koji se priroda pobrinula za izgradnju crijevne mikroflore i imuniteta?



Važnost primjene dobrih bakterija od najranije dobi

Probavni sustav živahno je stanište mnogih mikroorganizama, loših i dobrih, a zajedno tvore ravnotežu u zdravu organizmu. Njihova ravnoteža uvjetuje zdravlje probavnoga trakta, kao i imunološki odgovor. U bolesti i neravnoteži crijevne mikroflore važno je stoga posegnuti za sojevima dobrih bakterija koje su sastavni dio metabolizma zdrave jedinke.

Trudnoća

Upotreba dobrih bakterija u trudnoći korisna je za trudnicu, ali i za **zdravlje fetusa**. Posebno se preporučuje trudnicama koje nesnuju bakterijskim infekcijama i koriste antibiotike. **Antibiotici**, naime, blokiraju razvoj, kako loših, tako i dobrih bakterija. Neravnoteža mikroflore utječe i na novorođenče **pri samom porodu**, s obzirom na to da prva kolonizacija crijeva novorođenčadi počinje prolaskom kroz vaginalni kanal majke. **Dobre bakterije** vratit će narušenu ravnotežu crijeva te tako zaštititi i majku i dijete. Osim toga, njihova se primjena preporučuje majkama u trudnoći te tijekom dojenja i u cilju **prevencije pojave atopijskog dermatitisa**.

Bebe i djeca

Crijevna mikroflora svakog od nas jedinstvena je i specifična kao i otisak prsta. U dječjim se crijevima počinje razvijati pri rođenju i razvija se sve do druge godine života. Rezultati brojnih istraživanja upućuju na važnost **bakterijskog sastava crijeva** novorođenčeta kao mogućeg faktora za razvoj mnogih kroničnih bolesti u kasnijoj životnoj dobi. Upravo je zato upotreba dobrih bakterijskih kultura u prvim mjesecima života, kada crijevna mikroflora i imunološki sustav nisu još zreli, posebno važna, s ciljem uspostave ravnoteže i urednog funkcioniranja imunološkog sustava.

Dobre bakterije pokazale su se korisnim saveznikom u još jednom vrlo izazovnom segmentu prvih dana roditeljstva - u **ublažavanju dojenačkih kolika**, koje neke bebe jako muče. Iako točan uzrok kolika nije potpuno definiran, pokazuje se kako je upravo **nezrelost crijevne mikroflore** u podlozi njihove pojave, zbog čega proizvodi s pomno odabranim bakterijskim kulturama mogu pomoći. Ako se pak jave crijevne viroze i proljevi, dobre će bakterije smanjiti njihovo trajanje te **pripomoći bržem oporavku!**



Kapi za primjenu od prvog dana života, za ravnotežu crijevne mikroflore.

Normia Baby kao prvi izbor

Pri izboru bakterijskih kultura u obzir treba uzeti soj, njihov broj te kvalitetu. Ponajviše kvalitetu jer bakterijski soj do crijeva treba preživjeti dovoljno sposoban za djelovanje. **Normia Baby kapi** sadrže posebno odabранe sojeve *Lactobacillus rhamnosus*, **LGG®** i *Bifidobacterium, BB-12™*, koji spadaju među najbolje istražene sojeve za primjenu kod dojenčadi, djece i trudnica te su zbog toga namijenjene korištenju od prvog dana života. Lišene su svih nepotrebnih aditiva, **ne sadrže laktuzu, bjelančevine mlijeka, kao ni ostale potencijalne alergene**.

Dobro je znati da se primjena dobrih bakterija savjetuje i za vrijeme trajanja antibiotičke terapije. Stoga, **već uz prvu dozu antibiotika**, radi prevencije antibiotikom uzrokovanih proljeva, uzmite i Normiu u razmaku od 3 sata.

Na kraju, upamtite da se dobre bakterije svakako preporučuju kod beba rođenih carskim rezom, zbog odgođene prve kolonizacije crijeva.

Doc. dr. sc. Orjena Žaja, prim. dr med.
spec. pedijatrijske gastroenterologije
Klinika za pedijatriju
KBC Sestre milosrdnice



Kalendar dohrane

Dohrana je, kako i sam naziv govori, dodatak neke hrane osnovnoj hrani – majčinom mlijeku. Uvođenje dohrane vrlo je uzbudljivo iskustvo za Vas i Vašu bebu!

Dojenje ima mnoge zdravstvene koristi i za bebu i za majku, stoga početak dohrane ne znači prestanak dojenja niti zamjenu majčinog mlijeka krutom hranom, već samo dodatak toj primarnoj hrani. Dijete samo preko majčinog mlijeka dobiva većinu svojih energijskih potreba, no oko šestog mjeseca života raste potreba za vitaminima A, B i C, željezom, kalcijem i cinkom. Prema preporuci Europske agencije za sigurnost hrane (eng. European Food Safety Authority, EFSA) uvođenje komplementarne hrane u prehranu zdrave novorođenčadi u EU, u dobi od 4 do 6 mjeseci, sigurno je i ne predstavlja rizik za štetne učinke na zdravlje. ESPGHAN (eng. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) odbor za prehranu dodaje da se komplementarno hranjenje ne bi trebalo uvoditi prije 17.-og tjedna i ne kasnije od 26.-og tjedna starosti djeteta. Kada započnemo s dohranom preporučuje se uvoditi jednu novu namirnicu svaka 2 do 3 dana, neovisno o redoslijedu uvođenja. Nema potrebe za odgodom uvođenja alergenih namirnica.

Učestalost dohrane:

- 1 obrok dnevno: 4-6 mjeseci (ukoliko se uvodi dohrana)
- 1-2 puta dnevno: 6-8 mjeseci
- 2-3 puta dnevno: 8-10 mjeseci
- 3-4 puta dnevno: 10-12 mjeseci

Količina dohrane:

- Oko 200 kcal dnevno: 6-8 mjeseci
- Oko 300 kcal dnevno: 9-11 mjeseci
- Oko 550 kcal dnevno: 12-24 mjeseci

Slijedi **kalendar dohrane**, koji služi samo kao orijentacijski vodič i nije ga se nužno strogo pridržavati. Svako dijete ipak ima drugačiji ritam dohrane, različite preferencije i posebne potrebe.

5 DO 6 MJESECI STAROSTI

Voće: jabuke, kruške, banane i marelice
 Povrće: mrkva, blitva, tikvice, batat
 Mahunarke: brašno rogača
 Žitarice: brašno, krupica ili pahuljice riže, kukuruza i prosa

OD 6 DO 7 MJESECI STAROSTI

Voće: breskve, šljive, trešnje, borovnice, avokado
 Povrće: krumpir, buča/bundeva, brokula, cvjetića, špinat, mahune, korabica
 Žitarice: zob, ječam, raž, amaranth, heljda (u obliku brašna ili pahuljica)
 Mliječni proizvodi: svježi kravljji sir, skuta
 Meso, perad i riba: bijelo i tamno meso peradi, teletina, oslić, škarpina, losos, pastrva
 Jaje: žumanjak
 Masnoće: maslinovo, suncokretovo, maslac
 Začini: vanilija, cimet, bosiljak, origano

OD 7 DO 8 MJESECI STAROSTI

Voće: kupine, maline, nar, ribizl, smokve, nektarine
 Povrće: cikla
 Žitarice i mahunarke: soja, slanutak, crvena leća, kvinoja, mješavina žitarica
 Mliječni proizvodi: jogurt, acidofil
 Meso, perad i riba: kunić, janjetina
 Masnoće: laneno ulje

OD 8 DO 9 MJESECI STAROSTI

Voće: kiwi, ananas, mango, papaja, dinja, jagode, grožđe
 Povrće: grašak, repa, rajčica, šparoge, luk, artičoka
 Žitarice i mahunarke: kruh, dvopek, keksi (mljeveni, prilagođeni dojenčadi)
 Mliječni proizvodi: kefir, kiselo mlijeko, jogurt s probiotikom
 Meso, perad i riba: junetina, srđela, inčun, bakalar
 Jaje: bjelanjak
 Začini: timijan, kurkuma

OD 9 DO 10 MJESECI STAROSTI

Voće: limun, naranča, grejp, lubenica, brusnice, višnje, masline
 Povrće: kupus, prokulice, kelj, poriluk, komorač, krastavac, paprika, rajčica, patlidžan
 Žitarice i mahunarke: integralne žitarice, tjestenina
 Mliječni proizvodi: vrhnje, mileram
 Meso, perad i riba: govedina, svinjetina, ostala plava riba (tuna i sl.)
 Masnoće: bučino ulje
 Začini: celer, vlasac

OD 10 DO 11 MJESECI STAROSTI

Voće: kokos, kesten
 Žitarice i mahunarke: zelena i smeđa leća
 Sjemenke: mljevene sjemenke (lana, suncokreta, buče) prilagođeno dojenčadi

OD 11 DO 12 MJESECI STAROSTI

Voće: mljeveni orašasti plodovi prilagođeni dojenčadi
 Žitarice i mahunarke: muesli / prilagođene dojenčadi), grah
 Meso, perad i riba: divljač
 Začini: peršin, češnjak, ružmarin, menta
 Ostalo: kakao, sladoled

Isprobavajte, kombinirajte, osluškujte zahtjeve svoga djeteta i pazite na raznolikost, sigurnost i kvalitetu hrane jer dohrana će biti divno i uzbudljivo iskustvo za cijelu obitelj.

Eva Pavić, mag.spec., dipl.ing.
 Rukovoditelj Službe za prehranu i dijetetiku KBC Zagreb



Bebe i povišena temperatura

Povišena temperatura prirodan je način na koji se organizam bori protiv bolesti. Normalna temperatura ljudskog organizma je ona između 36 i 37°C, a u nekim slučajevima normalna temperatura može biti i do 37,5°C.

Kada govorimo o "normalnoj" temperaturi, treba imati na umu da se misli na **površinsku temperaturu tijela**, to jest onu koja se mjeri pod pazuhom. No, bebi i maloj djeci na taj će način jako teško precizno izmjeriti temperaturu. Temperatura koja se mjeri rektalno je uvek za 0,5° viša od površinske, tako da je normalna temperatura izmjerena u guzi ona **do 37,5°C**.

Kada mjeriti temperaturu?

Temperaturu treba mjeriti kada vam se čini da se beba ne ponaša kao inače: ako je razdražljivija, mirnija, pospanija, ako

odbija jesti, ako povraća, ima proljev, ako kašљe, šmrca, ima osip ili neki drugi simptom bolesti.

Kako mjeriti temperaturu?

Bebama se temperatura mjeri rektalno. Može se mjeriti i u uhu, za to posebno prilagođenim toplomjerima, no nemojte pokušati mjeriti temperaturu u bebinom uhu običnim toplomjerom jer joj tako možete oštetiti zvukovod ili bubnjić. Za mjerjenje temperature u guzi najbolje je imati **digitalni toplomer**, koji brzo očitava temperaturu i ne može se razbiti, poput staklenog. Vrh toplomjera namažite kremom koju i inače koristite kod prematanja bebe. Primite bebu jednom rukom za noge, a drugom lagano umetnите toplomer u bebin rektum oko 2 centimetra duboko.

Kada i kako snižavati temperaturu?

Lijekovi koji se koriste za **snižavanje temperature** kod beba su paracetamol i ibuprofen, u sirupu ili čepićima. Temperaturu treba snižavati lijekovima tek kad ona prijeđe 38°C i treba se strogo pridržavati **propisanog doziranja** kako stoji u uputi lijeka. Osim lijekovima, temperatura se može snižavati i hlađenjem djeteta uz pomoć mokrih obloga. Djetetu s temperaturom nikada ne stavljajte hladne, nego isključivo mlake obloge, čija temperatura ne smije biti niža od sobne temperature (22°C). Bebu možete zamotati u mokri ručnik sobne temperature i tako je hladiti od 5 do 10 minuta.

Zašto je temperatura opasna?

Pri povišenoj temperaturi tijelo se zagrijava i troši više vode nego inače pa se povećava opasnost od dehidracije organizma, što je posebno opasno kod malih beba. Zato ako je vaša beba mlađa od 3 mjeseca i ima visoku temperaturu, svakako **nazovite liječnika**. Ako dojite, ponudite djetetu dojku češće kako ne bi bilo žedno.

Kada doktoru?

Kod beba mlađih od 3 mjeseca nemojte odlagati posjet liječniku, ako beba ima povišenu temperaturu. Dajte joj lijek ili je pokušajte **rashladiti**, a zatim nazovite liječnika ili dežurnu službu. Kod starije djece svakako posjetite liječnika ako temperatura prijeđe **40 stupnjeva**, ako je ne uspijivate sniziti ispod 38° ili ako temperatura traje duže od 3 dana.





Sigurnost i ljekovitost morske vode od prvoga dana

Prehlade su neizbjegljive, kako za odrasle, tako i za djecu. Mogu biti i korisne jer pomažu u izgradnji imuniteta, no to je teško imati na umu kad vam se beba prehladi. Srećom, danas postoji više načina da se olakša kratki period bolovanja, koji se zna činiti vječnim, i za djecu, a ne samo za odrasle - Aqua Maris proizvodi na bazi mora!

Disanje je prvi znak života koji tražimo u novorođenčeta - to je onaj slavni trenutak kad dijete zaplače nakon poroda, dokazujući da je živo. Ono što nam se ne prikaže je činjenica da većina beba ima **začepljen nos**, barem dio vremena, a to im **ometa disanje, spavanje i hranjenje**. Obično se to rješava uporabom fiziološke otopine pa majke izlaze iz rodilišta oboružane kapaljkom ili špricom, čija uporaba i nije uvijek jednostavna. Važno je znati da se fiziološka otopina, koju se kod nas rutinski koristi, vrlo brzo kontaminira. Nadalje, pročišćena voda i natrijev klorid - od čega se sastoji fi-

Aqua Maris®
Baby sprej



Curi li često nosiće vaše bebe? Aqua Maris® Baby sprej za nos namijenjen je djeci s prehladama i alergijama te je pogodan za dugotrajnu primjenu.

ziološka otopina - ne može se usporediti s **prednostima koje donosi morska voda** bogata mineralima i oligoelementima, redom tvarima koje dodatno **pomažu oporavku, čiste nos, olakšavaju izbacivanje viška sluzi i omogućuju prohodnost nosa**. Upravo se zato Aqua Maris proizvodi s morskom vodom iz Jadrana preporučuju u slučaju **začepljjenog nosa**, ali i u svrhu redovite **higijene te prevencije**. Mogu se koristiti dugotrajno jer su potpuno prirodni i, što je izuzetno važno, **ne sadrže štetne konzervante** niti aditive.

Aqua Maris Bebe kapi smijete primijeniti od prvog dana djitetova života: kapima mu možete procistiti nosić te omogućiti bolji san ili pak, u slučaju prehlade, olakšati disanje. Osim kapima, bebi možete pomoći i **Aqua Maris Baby sprejem** s posebnim aplikatorom, čiji je pritisak prilagođen bebinu nosiču. Jednostavna primjena ponekad je ključna jer su majke često neispavane i umorne, a posebnost ovog spreja upravo je korištenje u svim smjerovima pa beba pritom ne mora biti u ležećem položaju. Sprej će eliminirati čestice prašine, alergene, virusa, bakterije te olakšati uklanjanje nakupljenog sekreta, uz istodobno ovlaživanje i obnavljanje sluznice nosa.

Na kraju, upamtite da je dišni sustav najotvoreniji organski sustav, a mjesto ulaska respiratornih virusa, bakterija i alergena najčešće upravo sluznica nosa. Ne zaboravite stoga na **provodenje redovite higijene** nosne sluznice, čime jačate njezin obrambeni mehanizam!

Silvije Šegulja, dr. med. spec.
pedijatar alergolog i klinički imunolog
Voditelj Odjela respiratorne rehabilitacije djece
Specijalna bolnica Thalassotherapy, Crikvenica



Poznato je da 30% trudnica pati od trudničkog rinitisa, a nerijetko su i majke bolesne u isto vrijeme kad i djeca, pa je korisno znati da su Aqua Maris proizvodi sigurni za upotrebu tijekom trudnoće i dojenja!

**Aqua Maris®
Bebe kapi za nos**



Aqua Maris® Bebe kapi za nos nježno vlaže i čiste dječje nosiče. Zbog svoje prirodnosti i nježnosti, pogodne su za uporabu od najranije dobi!



Nježna njega za nježnu dječju kožu

Koža je čovjekov najveći organ i zahtijeva pomnu njegu. To pogotovo vrijedi za nježnu i osjetljivu kožu beba i djece koja je drukčije građe od kože odraslih pa traži i drukčiju, brižniju te posebno biranu njegu.

Koža novorođenčadi i beba je tanja, a naročito njezin vanjski sloj te sadrži veću količinu vode i minerala. Žljezde znojnica nisu aktivne odmah nakon rođenja i zato novorođenče ne može uspostaviti termoregulaciju putem znojenja pa ga stoga i ne treba previše upotpunjati odjećom i pokrivačima. Lojne žljezde su razvijene, naročito na nosu, jagodicama, čelu i bradi, ali imaju slabiju funkciju. Zbog tankog površinskog sloja i nižeg PH kože, uvjetovanog slabom funkcijom lojnih žljezda, bebina koža ima slabiju mehaničku obranu od mikrobnih infekcija. Stoga treba obratiti veliku pozornost održavanju higijene, posebice u okolini prirodnih otvora pelenske regije, ali i pregibnih površina u pazušnim regijama, preponama, na vratu i interglutealno.

Nakon nekoliko mjeseci polako se počinje uspostavljati normalna funkcija žljezda pa tako i termoregulacija kože. Dječja koža je i dalje znatno tanja svojom građom te propusnija i podložnija štetnom utjecaju štetnih tvari iz okoline pa je za kvalitetnu njegu kože beba i djece nužno upotre-

bljavati sigurne i kvalitetne proizvode koji smiju sadržavati samo birane i provjerene sastojke.

Dječju mast možete koristiti od prvoga dana djetetova života. Zahvaljujući sterilnom komprimiranom zraku i pročišćenoj vodi visoke kvalitete, ne sadrži konzervante te je u potpunosti sigurna za nježnu kožu djeteta. Svakodnevno štiti nježnu bebinu kožu od crvenila, iritacije, upale i pelenskog osipa. Uz to, sprječava isušivanje kože izazvano hladnoćom, vjetrom i suhim zrakom.

Nakon svakog prematanja, pelenski dio bebine kože premažite Dječjom mašču u tankom sloju. Pri svakom sljedećem prematanju očistite preostali dio masti i ponovno nanesite sveži sloj.

Dječja mast JGL



Dječja mast pripravljena je prema tradicionalnoj ljekarničkoj recepturi koja štiti dječju kožu od nastajanja neugodnog crvenila i iritacije od prvoga dana života.



Donesite i vi osmijeh u bolnice!

CRVENI NOSOVI klaunovidoktori su posebno educirani umjetnici za rad s bolesnom djecom i nemoćnima. Klaunovidoktori djeci pristupaju potpuno otvoreno ništa ne očekujući zauzvrat, njihov susret temelji se na radosti, humoru i igri, a to su potrebe sve djece, i zdrave i bolesne. Bolesnoj djeci su radost i igra često nedostupni zbog njihovog zdravstvenog stanja i situacije u kojoj se nalaze, ali zato im klaunovidoktori upravo u bolnicu donose trenutke radosti te tako prekidaju žalost i stres. Skreću pažnju s boli i donose trenutke igre i čarolije.

Klaunovidoktori zahvaljujući donacijama građana i pravnih osoba redovno posjećuju djeće odjele sedam bolnica u Zagrebu te KBC Rijeku, KBC Osijek, KBC Split, Opću bolnicu Zadar, Opću županijsku bolnicu Vukovar i Općoj županijskoj bolnici Vinkovci. Uz bolesnu djecu, uveseljavaju i osobe starije životne dobi na odjelima pojačane njege u domovima za starije i nemoćne u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu.

U sedam godina djelovanja klaunovidoktori donijeli su smijeh i radost na lica više od 74.000 bolesnih, nemoćnih i zaboravljenih.



Donacijom od 30 kuna podržavate redovite posjete **CRVENIH NOSOVA** i misiju donošenja smijeha u djeće bolnice. Za svaku uplatu na kućnu adresu dobit ćete crveni spužvasti nosić klaunovadoktora.





Savjete o zdravstvenim problemima, kao i obavijesti o našim proizvodima, možete dobiti od 15 do 19 sati pondjeljkom, srijedom i četvrtkom, ako nazovete broj JGL savjetovališta 01 3010 946 ili pišete našoj stručnoj savjetnici na e-mail adresu savjetovaliste@jgl.hr.

JGL SAVJETOVALIŠTE

Vi pitate, mi odgovaramo

Poštovani, smijem li bebi, dojenčetu svakodnevno ispirati nos s Aqua Maris sprejom ili da radije koristim fiziološku otopinu? Ako da, koliko puta dnevno?

Doris

Poštovana, morska voda je ljekovita za dišne puteve zbog važnih oligoelemenata koje fiziološka otopina nema. Osim toga, fiziološka se otopina vrlo brzo onečisti. Aqua Maris kapi, kao i sprej, mogu se koristiti od najranije dobi, s tim da će kapi biti praktičnije aplicirati bebama do tri mjeseca starosti (prilikom ukapavanja kapi povisite bebi uzglavlje). Oba se proizvoda primjenjuju po potrebi: jednom dnevno, prije jutarnjeg obroka kao higijenska mjera, a više puta dnevno ako primijetite da je djetetu začepljen nos i onemogućava hranjenje ili spavanje.

U vrijeme trudnoće javila mi se suhoća rodnice koja je poslije poroda još intenzivnija, mogu li to nekako ublažiti? Hvala!

Maja

Poštovana, hormonalni status u trudnoći i za vrijeme dojenja dovodi do suhoće sluznica i kože, jer u tom periodu žena ima relativni manjak estrogena. Predlažemo stoga da za vrijeme spolnog odnosa koristite Lactogyn gel za vlaženje te da povremeno provedete terapiju s Lactogyn oralnim kapsulama. Lactogyn oralne kapsule uzimate 1x1 poslije doručka, mjesec dana. S njima ćete povoljno djelovati na mikrofloru u crijevima i rodnici, što će dovesti do oporavka sluznice intimnog područja.



Mamina
škrnjica

Dobrodošli u Maminu škrnjicu

Klub vjernosti za
trudnice i roditelje



Dragi roditelji i vi koji ćete to tek postati, za vas i
vaše dijete pripremili smo obilje veselja!

Što vas očekuje?

Biti roditelj najljepši je, no i najteži posao na svijetu. Želimo biti tu za vas u svim trenucima odrastanja, stoga smo pripremili brojne pogodnosti. Očekuju vas poklon paketi, posebni popusti na naše proizvode, nagradne igre, savjeti i još mnoštvo iznenađenja.

Kako se učlaniti?

Posjetite www.mamina-skrnjica.jgl.hr
ili Facebook stranicu **JGL Obitelj** i
popunite kratki obrazac. Tako postajete
članom Mamine škrnjice, a mi vam na
adresu šaljemo mali poklon iznenađenja!



JGL Obitelj



Za sve čitatelje ove knjižice, Mamina škrnjica donosi **prvu pogodnost**.
Posjetite najbližu Pablo ljekarnu i iskoristite ondje poklon kupone
s popustom od **20 posto na jednokratnu kupnju odabranih JGL i
Adrialab proizvoda**.

NOVO!!!

Adrialab



Za ugodne trenutke odrastanja
već od prvog dana!



Adrialab Dječja kozmetika sadrži samo prirodna ulja jojobe, makadamije, badema i avokada uz dodatak visokovrijednih hranjivih sastojaka karite maslaca, pantenola, nevena, aloa vere i ostalih biljnih bogatstava.

Pažljivo odabrani prirodni sastojci bez dodatka parabena, silikona, mineralnih ulja i alergena garantiraju vrhunsku kvalitetu proizvoda i besprijeckornu njegu nježne kože vaše bebe i male djece već od prvog dana života.